

www.asl3.liguria.it
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
E ATTIVITA' DISTRETTUALI
S.C. Cure Primarie
Direttore : Dott. Lorenzo BISTOLFI

Genova, li - 7 GEN. 2014

Prot. n° 1263

Rif. Prot. /anno

Ai Sigg.ri Presidenti delle PP.AA. e CRI
convenzionate con ASL 3

E p.c.:

Ai Direttori dei Distretti S.S.

Al Direttore Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Lorenzo MARENSE

Al Direttore del P.S.
Dott. Luca Beringheli

Al Direttore del POU
Dott.ssa Bruna REBAGLIATI

Loro sedi

Oggetto : misure di sanificazione dei mezzi per il trasporto ordinario in ambulanza

Con la presente si comunica che a partire dal 10/01/2014 le SS.LL. dovranno provvedere ad attivare le misure di cui all'oggetto seguendo le indicazioni allegate.

Si chiede alle SS.LL. di munirsi di apposito registro (per comodità di consultazione alleghiamo modello) che dovrà essere numerato su ogni pagina e opportunamente vidimato dall'Ufficio PP.AA. /CRI presso la sede di Via Maggio 6, entro il mese di Gennaio 2014

Certi di una fattiva collaborazione si inviano cordiali saluti

Il Direttore della S.C. Cure Primarie
(Dott. Lorenzo BISTOLFI)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Ida GROSSI)

Nota PP AA.-CRI per Sanificazione Ambulanze.doc

Responsabile del procedimento

Tel. 010/8496632 - 739 - 743 - fax 010/8496744

Email lorenzo.bistolfi@asl3.liguria.it

PERCORSO ()

Sede Legale : Via Bertani, 4 - 16125 Genova

Cod. Fisc./P. IVA 03399650104



www.asl3.liguria.it

PROCESSO DI SANIFICAZIONE DEI MEZZI PER IL TRASPORTO ORDINARIO/DIALIZZATI CON AMBULANZA O MEZZO IDONEO

Trattamento delle ambulanze o mezzo idoneo

Il trattamento di sanificazione deve essere fatto quotidianamente, indicativamente a fine giornata/turno ed ogni qual volta sia intervenuto un inquinamento visibile e non massivo/dispersivo di liquidi biologici.

In caso di inquinamenti massivi e/o dispersivi l'automezzo seguirà le procedure di sanificazione straordinarie come mezzi potenzialmente infetti p/o l'Ospedale di San Martino.

1. **PERSONALE ADDETTO:** Dipendente o Volontario dall'Associazione adeguatamente formato ma esclusivamente Maggiorene
2. **MATERIALE OCCORRENTE:**
 - Detergente liquido
 - Disinfettante a base di cloroderivati
 - Panni spugna monouso
 - un sistema mop (due secchi)
 - Uno spazzolone a frange o altro dispositivo analogo
 - Sacco per i rifiuti
 - Dispositivi di Protezione Individuali

N.B.: i rifiuti dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in merito

3. **PROCEDURA** per Sanificazione a fine giornata e/o dopo il trasporto di pazienti potenzialmente infetti:
 - Approntare i due secchi: uno con acqua fredda e uno possibilmente con acqua calda
 - Nel secchio contenente acqua calda diluire il detergente secondo le indicazioni fornite dal produttore in etichetta
 - Indossare i guanti, gli occhiali e il grembiule
 - Rimuovere lenzuola, coperte e rifiuti
 - Rimuovere le attrezzature mobili e sanificarle separatamente
 - Detergere con un panno monouso le pareti interne dell'ambulanza, i ripiani, le suppellettili e le attrezzature non asportabili e successivamente disinfettare con soluzione di sodiodicloroisocianurato
 - Pulire il pavimento con lo spazzolone a frange o altro strumento analogo
 - Risciacquare il pavimento utilizzando l'acqua pulita del secondo secchio

- Detergere, ove possibile, con un panno monouso le attrezzature rimosse e disinfettarle con soluzione di sodiodicloroisocianurato
- Ripristinare l'ambulanza con tutto l'occorrente necessario

4. RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI:

- In presenza di materiale organico (vomito/sangue/espettorato/secrezioni/ecc) decontaminare con panno monouso imbevuto di cloro derivati
- Per facilitare le operazioni di disinfezione potrebbe rendersi utile l'uso di un erogatore a spruzzo
- Tutto il materiale non monouso, utilizzato per le operazioni di pulizia deve essere deterso e disinfettato (immerso in acqua fredda con cloro al 2% per almeno 20 minuti).
- Se i Dispositivi di Protezione Individuale non sono monouso, detergerli e disinfettarli come in precedenza indicato.

Dispositivi di Protezione Individuale

DISPOSITIVI	RACCOMANDAZIONI
GUANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Indossare i guanti • Rimuovere immediatamente i guanti dopo l'uso per evitare di contaminare superfici e oggetti puliti
MASCHERINE, OCCHIALI PROTETTIVI,	<ul style="list-style-type: none"> • Indossare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale Utilizzare maschere facciali FFP2. Ogni operatore addetto alla sanificazione deve avere la propria mascherina.
CAMICI DI PROTEZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Indossare grembiule o altro mezzo a protezione della persona



Dovrà essere approntata una documentazione per la rilevazione dell'attività svolta avente le seguenti caratteristiche:

1. Dovrà essere indicato (se diverso dal legale rappresentante) il nominativo del responsabile del processo e della corretta compilazione del supporto/registro;
2. Il documento dovrà essere custodito presso la sede operativa del mezzo ed essere specifico per ciascun veicolo;
3. L'attività di registrazione dovrà procedere in ordine cronologico-progressiva;
4. Dovranno essere chiaramente indicati gli operatori che hanno effettuato l'intervento di sanificazione/disinfezione con apposizione di data, ora e firma per esteso e leggibile;
5. Eventuali correzioni e/o modifiche apportate dovranno essere convalidate da parte del responsabile del processo;
6. Il documento dovrà essere a disposizione in caso di verifica degli organi competenti.

